



OSUNG MIDAS

# CABINET

캐비닛 : 수납의 모든 것

오성마이다스의 캐비닛 라인업은 작업 공간에 최적화된 수납방법을 제공합니다.  
다양한 옵션을 통해 한정된 공간을 최적으로 활용하여 사용할 수 있습니다.

# CSS SERIES

## 모듈 시스템

모듈 시스템은 사용자가 필요에 따라 작업대, 공구걸이대, 공구함, 캐비닛 등을 구성하고 확장할 수 있습니다.



제품명	규격	중량	특징
① CSS-HB	1114×810mm	25kg	방우형 매립 콘센트, 랜용 커플러
② CSS-ST	1114×510×30mm	5kg	작업상판 재질 : 용융아연도금 강판(갈바륨)



①



②

제품명	규격	시건장치	중량	특징
③ CSS-2SRD-HB	914×530×1860mm	열쇠	110kg	서랍 내부 분할, 방우형 매립 콘센트 공구걸이대 : 914×810mm 행거걸이 선반 : 900×217mm
④ CSS-2SD-HB	914×530×1860mm	열쇠	104kg	선반 높이 조절, 방우형 매립 콘센트 공구걸이대 : 914×810mm 행거걸이 선반 : 900×217mm
⑤ CSS-6D-HB	614×530×1860mm	열쇠	113kg	서랍 내부 분할, 방우형 매립 콘센트 공구걸이대 : 614×810mm 행거걸이 선반 : 600×217mm
⑥ CSS-1D-HB	614×530×1860mm	X	64kg	방우형 매립 콘센트 공구걸이대 : 614×810mm 행거걸이 선반 : 600×217mm



③



④



⑤



⑥

# TCS SERIES

## 다용도 캐비닛

제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TCS-3S	900×500×1860mm	3개	X	87kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4S	900×500×1860mm	4개	X	94kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5S	900×500×1860mm	5개	X	101kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6S	900×500×1860mm	6개	X	108kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7S	900×500×1860mm	7개	X	115kg	선반 높이 조절 : 50mm



제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TCS-3SD	900×530×1860mm	3개	열쇠	114kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SD	900×530×1860mm	4개	열쇠	121kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SD	900×530×1860mm	5개	열쇠	128kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SD	900×530×1860mm	6개	열쇠	135kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SD	900×530×1860mm	7개	열쇠	142kg	선반 높이 조절 : 50mm



제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TCS-3SDA	900×530×1860mm	3개	디지털 키	120kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SDA	900×530×1860mm	4개	디지털 키	127kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SDA	900×530×1860mm	5개	디지털 키	134kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SDA	900×530×1860mm	6개	디지털 키	141kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SDA	900×530×1860mm	7개	디지털 키	148kg	선반 높이 조절 : 50mm



### 디지털 키로

안심하고 보관하세요.



### 버튼형 키패드

조작이 편리하고 지문이 남지 않는 키패드 소재 사용



### 비밀번호


4~12자리까지 자유롭게 설정할 수 있어 보안 강화



### 파손에 강한 소재

내구성을 극대화한 아연 다이캐스팅 본체와 손잡이 실린더 설계

제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TCS-3S-HB	900×500×1860mm	3개	X	83kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4S-HB	900×500×1860mm	4개	X	90kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5S-HB	900×500×1860mm	5개	X	97kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6S-HB	900×500×1860mm	6개	X	104kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7S-HB	900×500×1860mm	7개	X	111kg	선반 높이 조절 : 50mm



제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TCS-3SD-HB	900×530×1860mm	3개	열쇠	111kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SD-HB	900×530×1860mm	4개	열쇠	118kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SD-HB	900×530×1860mm	5개	열쇠	125kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SD-HB	900×530×1860mm	6개	열쇠	132kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SD-HB	900×530×1860mm	7개	열쇠	139kg	선반 높이 조절 : 50mm



제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TCS-3SD-HBA	900×530×1860mm	3개	디지털 키	111kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SD-HBA	900×530×1860mm	4개	디지털 키	118kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SD-HBA	900×530×1860mm	5개	디지털 키	125kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SD-HBA	900×530×1860mm	6개	디지털 키	132kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SD-HBA	900×530×1860mm	7개	디지털 키	139kg	선반 높이 조절 : 50mm




# TCS SERIES

제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TCS-3SR	900×500×1860mm	3개	X	99kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SR	900×500×1860mm	4개	X	109kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SR	900×500×1860mm	5개	X	119kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SR	900×500×1860mm	6개	X	129kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SR	900×500×1860mm	7개	X	139kg	선반 높이 조절 : 50mm




TCS-3SRD	900×530×1860mm	3개	열쇠	127kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SRD	900×530×1860mm	4개	열쇠	137kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SRD	900×530×1860mm	5개	열쇠	147kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SRD	900×530×1860mm	6개	열쇠	157kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SRD	900×530×1860mm	7개	열쇠	167kg	선반 높이 조절 : 50mm



TCS-3SRDA	900×530×1860mm	3개	디지털 키	132kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SRDA	900×530×1860mm	4개	디지털 키	142kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SRDA	900×530×1860mm	5개	디지털 키	152kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SRDA	900×530×1860mm	6개	디지털 키	162kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SRDA	900×530×1860mm	7개	디지털 키	172kg	선반 높이 조절 : 50mm



제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TCS-3SR-HB	900×500×1860mm	3개	X	95kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SR-HB	900×500×1860mm	4개	X	105kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SR-HB	900×500×1860mm	5개	X	115kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SR-HB	900×500×1860mm	6개	X	125kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SR-HB	900×500×1860mm	7개	X	135kg	선반 높이 조절 : 50mm



TCS-3SRD-HB	900×530×1860mm	3개	열쇠	124kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SRD-HB	900×530×1860mm	4개	열쇠	134kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SRD-HB	900×530×1860mm	5개	열쇠	144kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SRD-HB	900×530×1860mm	6개	열쇠	154kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SRD-HB	900×530×1860mm	7개	열쇠	164kg	선반 높이 조절 : 50mm



TCS-3SRD-HBA	900×530×1860mm	3개	디지털 키	121kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SRD-HBA	900×530×1860mm	4개	디지털 키	131kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SRD-HBA	900×530×1860mm	5개	디지털 키	141kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SRD-HBA	900×530×1860mm	6개	디지털 키	151kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SRD-HBA	900×530×1860mm	7개	디지털 키	161kg	선반 높이 조절 : 50mm





# TMC SERIES

제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TMC-3SD-95	900×530×1860mm	3개	열쇠	123kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-4SD-95	900×530×1860mm	4개	열쇠	130kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-5SD-95	900×530×1860mm	5개	열쇠	137kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-6SD-95	900×530×1860mm	6개	열쇠	144kg	선반 높이 조절 : 50mm



TMC-2SD-110	1100×530×1860mm	2개	열쇠	126kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-3SD-110	1100×530×1860mm	3개	열쇠	136kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-4SD-110	1100×530×1860mm	4개	열쇠	146kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-5SD-110	1100×530×1860mm	5개	열쇠	156kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-6SD-110	1100×530×1860mm	6개	열쇠	166kg	선반 높이 조절 : 50mm



TMC-2SD-110M	1100×530×1880mm	2개	열쇠	136kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-3SD-110M	1100×530×1880mm	3개	열쇠	146kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-4SD-110M	1100×530×1880mm	4개	열쇠	156kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-5SD-110M	1100×530×1880mm	5개	열쇠	166kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-6SD-110M	1100×530×1880mm	6개	열쇠	176kg	선반 높이 조절 : 50mm



제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TMC-2SD-95A	900×530×1860mm	2개	디지털 키	121kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-3SD-95A	900×530×1860mm	3개	디지털 키	128kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-4SD-95A	900×530×1860mm	4개	디지털 키	135kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-5SD-95A	900×530×1860mm	5개	디지털 키	142kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-6SD-95A	900×530×1860mm	6개	디지털 키	149kg	선반 높이 조절 : 50mm



TMC-2SD-110A	1100×530×1860mm	2개	디지털 키	131kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-3SD-110A	1100×530×1860mm	3개	디지털 키	141kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-4SD-110A	1100×530×1860mm	4개	디지털 키	151kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-5SD-110A	1100×530×1860mm	5개	디지털 키	161kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-6SD-110A	1100×530×1860mm	6개	디지털 키	171kg	선반 높이 조절 : 50mm



TMC-2SD-110MA	1100×530×1880mm	2개	디지털 키	141kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-3SD-110MA	1100×530×1880mm	3개	디지털 키	151kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-4SD-110MA	1100×530×1880mm	4개	디지털 키	161kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-5SD-110MA	1100×530×1880mm	5개	디지털 키	171kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-6SD-110MA	1100×530×1880mm	6개	디지털 키	181kg	선반 높이 조절 : 50mm



# TMC, TCS SERIES

# TCS SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TMC-B	1100×530×1860mm	열쇠	212kg	서랍·선반 내부 분할, 선반 높이 조절
② TMC-BA	1100×530×1860mm	디지털 키	215kg	서랍·선반 내부 분할, 선반 높이 조절
③ CR-21GT	1100×530×1860mm	열쇠	171kg	선반 높이 조절



①



②



③

④ TCS-14RD	900×530×1860mm	열쇠	177kg	서랍 내부 분할
⑤ TCS-14RDA	900×530×1860mm	디지털 키	177kg	서랍 내부 분할
⑥ TCS-23RD	900×530×1860mm	열쇠	165kg	서랍 내부 분할, 선반 높이 조절
⑦ TCS-23RDA	900×530×1860mm	디지털 키	165kg	서랍 내부 분할, 선반 높이 조절



④



⑤



⑥



⑦

## 다용도 캐비닛

공간을 조직화하기 위해 설계된 캐비닛으로 주로 작업장, 창고, 차고, 사무실 등에서 사용됩니다. 풋마스터를 부착하여 이동과 고정에 용이하며 작업 환경에 맞춰 캐비닛을 다양하게 구성하고 확장하여 사용할 수 있습니다.



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TCS-B15	1000×500×1860mm	X	152kg	선반 내부 분할, 칸막이 좌우 이동
② TCS-B15D	1000×530×1860mm	열쇠	179kg	선반 내부 분할, 칸막이 좌우 이동
③ TCS-CS2D	500×650×1830mm	열쇠	121kg	선반 높이 조절
④ TCS-CS4D	1000×650×1830mm	열쇠	178kg	선반 높이 조절
⑤ TCS-CS6D	1000×650×1830mm	열쇠	187kg	선반 높이 조절



①



②



③



④



⑤

# WC SERIES

## 작업 테이블 캐비닛

작업 테이블 캐비닛은 크고 작은 다양한 공구를 조직화하고 안전하게 보관하는데 사용됩니다. 사용빈도가 높은 각종 공구류를 한눈에 보기 쉽게 걸어 놓을 수 있어 작업 현장의 공간활용 및 작업환경 개선에 효과적인 제품입니다.

☑ 상판 : MELA WOOD



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① WC-M94	750×600×950mm	열쇠	72kg	선반 높이 조절
② WC-D52	1100×600×950mm	열쇠	117kg	선반 높이 조절
③ WC-M92	1100×600×950mm	열쇠	96kg	선반 높이 조절
④ WC-D22	1100×600×950mm	열쇠	101kg	선반 높이 조절



①



②



③



④

⑤ WC-D10-2	1800×600×950mm	열쇠	212kg	선반 높이 조절
⑥ WC-D12-2	1800×600×950mm	열쇠	218kg	선반 높이 조절



⑤



⑥

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑦ WC-L94-2	750×600×2000mm	열쇠	102kg	하부 선반 높이 조절
⑧ WC-L52B	1100×600×2000mm	열쇠	165kg	하부 선반 높이 조절
⑨ WC-R-HB	1100×600×2000mm	열쇠	157kg	하부 선반 높이 조절 공구걸이대 : 1000×520mm
⑩ WC-R22-HB	1100×600×2000mm	열쇠	163kg	하부 선반 높이 조절 공구걸이대 : 1000×520mm



⑦



⑧



⑨



⑩

⑪ WC-D10-2-LHB	1800×600×2000mm	열쇠	287kg	하부 선반 높이 조절 공구걸이대 : 1700×520mm
⑫ WC-D12-2-LHB	1800×600×2000mm	열쇠	293kg	하부 선반 높이 조절 공구걸이대 : 1700×520mm



⑪



⑫





# PL SERIES



## 개인 물품 보관함

학교, 사무실, 병원, 호텔, 작업 현장 등 어느 곳에서도 다양한 용도로 사용 가능한 개인 라커입니다. 비밀번호 유출 방지 기능의 비밀번호 키를 장착하여 보관물을 더욱 안전하게 관리할 수 있습니다.

Photo in Jeju 한림읍 귀덕



- Ⓐ 의류는 물론 서류, 신발, 노트북 등 다양한 물품을 보관
- Ⓑ 각 칸에 이름표를 적용하여 사용자 관리에 용이하고 도어마다 환기용 배출구 설계
- Ⓒ 분실의 우려가 있는 개인 열쇠를 소지할 필요 없는 비밀번호 키

제품명	규격	내부규격	시건장치	중량	특징
① PL-3	1100×490×1860mm	318×470×1628mm	비밀번호 키	100kg	3인용 사물함 옷걸이 봉 : 3개
② PL-6	1100×490×1860mm	318×470×799mm	비밀번호 키	102kg	6인용 사물함 옷걸이 봉 : 6개
③ PL-9	1100×490×1860mm	318×470×523mm	비밀번호 키	103kg	9인용 사물함
④ PL-12	1100×490×1860mm	318×470×384mm	비밀번호 키	109kg	12인용 사물함



①



②



③



④