



OSUNG MIDAS

PICK UP

공구함 : 깔끔한 정돈의 시작

이동식 공구함은 현장 어느곳이나 이동하여 원활한 작업을 할 수 있는 환경을 조성하며,
작업에 사용하는 공구와 부품을 작업자의 기호에 맞게 수납하여 작업 효율을 높일 수 있습니다.

TPU6 SERIES





이동식 공구함

이동이 빈번한 산업 현장에서 사용하기 적합한 제품으로 용도에 따라 다양한 옵션을 적용하여 사용할 수 있습니다.

서랍, 공구걸이대, TAPER TOOL 등이 장착된 제품을 선택하면 더욱 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.

☑ 4인치 경량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



Ⓐ 공구걸이대 : 사용빈도가 높은 각종 공구류들을 한눈에 보기 쉽게 정리 가능

Ⓑ 서랍 : 부드럽게 열고 닫히며 장금장치 적용

Ⓒ TAPER TOOL

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TPU6-3S	600×500×890mm	X	25kg	3단 선반식
② TPU6-1D	600×500×890mm	열쇠	31kg	TD-1D(서랍)
③ TPU6-20H	600×500×890mm	X	26kg	TAPER TOOL : 20개
④ TPU6-40H	600×500×890mm	X	27kg	TAPER TOOL : 40개
⑤ TPU6-3S-HB	600×530×1390mm	X	30kg	공구걸이대 : 600×500mm
⑥ TPU6-3D20H	600×500×890mm	열쇠	64kg	TAPER TOOL : 20개 서랍 내부 분할



제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑦ MC-1	600×425×906mm	X	51kg	양면 인출 서랍 : 3개 측면 : 공구걸이 홀, 포켓 2개 서랍, 선반 내부 분할



⑦

TPU6 SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑧ TPU6-5D	600×500×890mm	열쇠	77kg	서랍 내부 분할
⑨ TPU6-5D-HB	600×500×890mm	열쇠	75kg	서랍 내부 분할, 3면 공구걸이 홀
⑩ TPU6-2S1D-HB	600×500×890mm	열쇠	41kg	TD-1D(서랍), 3면 공구걸이 홀
⑪ TPU6-3ST-HB	600×500×890mm	X	34kg	3면 공구걸이 홀
⑫ TPU6-3SC-HB	600×530×890mm	열쇠	45kg	4면 공구걸이 홀



⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬ TPU6-3SR	600×500×890mm	X	58kg	서랍 내부 분할
⑭ TPU6-3SRC	600×530×890mm	열쇠	66kg	서랍 내부 분할
⑮ TPU6-3SR-HB	600×500×890mm	X	56kg	서랍 내부 분할, 3면 공구걸이 홀
⑯ TPU6-3SRC-HB	600×530×890mm	열쇠	63kg	서랍 내부 분할, 4면 공구걸이 홀



⑬

⑭

⑮

⑯

TPU9 SERIES

STORAGE SYSTEMS

68

PICK UP

69

이동식 공구함

이동이 빈번한 산업 현장에서 사용하기 적합한 제품으로 용도에 따라 다양한 옵션을 적용하여 사용할 수 있습니다. 서랍, 공구걸이대, TAPER TOOL 등이 장착된 제품을 선택하면 더욱 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.

4인치 경량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



Photo in Jeju 구염리돌염전

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TPU9-3S	900×500×890mm	X	32kg	3단 선반식
② TPU9-1D	900×500×890mm	열쇠	41kg	TD-1D(서랍)
③ TPU9-28H	900×500×890mm	X	32kg	TAPER TOOL : 28개
④ TPU9-56H	900×500×890mm	X	35kg	TAPER TOOL : 56개



①

②

③

④

TPU9 SERIES

TCW SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑤ TPU9-3S-HB	900×530×1390mm	X	40kg	공구걸이대 : 900×500mm
⑥ TPU9-3ST-HB	900×500×890mm	X	42kg	3면 공구걸이 홀
⑦ TPU9-2S1D-HB	900×500×890mm	열쇠	52kg	TD-1D(서랍), 3면 공구걸이 홀
⑧ TPU9-3SR	900×500×890mm	X	73kg	서랍 내부 분할
⑨ TPU9-3SR-HB	900×500×890mm	X	71kg	서랍 내부 분할, 3면 공구걸이 홀




⑩ TPU9-3SC-HB	900×530×890mm	열쇠	61kg	3면 공구걸이 홀
⑪ TPU9-3SRC	900×530×890mm	열쇠	85kg	서랍 내부 분할
⑫ TPU9-3SRC-HB	900×530×890mm	열쇠	83kg	서랍 내부 분할, 3면 공구걸이 홀



다용도 공구함

상판 상면에 30mm의 방지턱을 부착하여 제품의 낙하를 방지해 주고 서랍 내부는 분할칸으로 되어 있어 크고 작은 부품을 보관하기에 용이합니다.

공구함, 작업대, 캐비닛, 공구걸이대 등으로 다양하게 활용하여 사용할 수 있으며 슬라이드 선반은 50mm 간격으로 높이 조절이 가능합니다.



☑ 5인치 중량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)

Ⓐ 슬라이드 선반
Ⓑ 서랍 내부 분할

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TCW90-5-TP	900×500×890mm	열쇠	93kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개
② TCW11-5-TP	1100×600×900mm	열쇠	130kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개
③ TCW12-5-TP	1200×750×900mm	열쇠	160kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개



TCW SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ TCW90-5-HB	900×525×1490mm	열쇠	102kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개 공구걸이대 : 900×600mm
⑤ TCW11-5-MWHB	1100×625×1556mm	열쇠	149kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개 공구걸이대 : 1100×656mm 상판 : MELA WOOD
⑥ TCW12-5-MWHB	1200×775×1556mm	열쇠	182kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개 공구걸이대 : 1200×656mm 상판 : MELA WOOD



⑦ TCW11-5-MW	1100×600×900mm	열쇠	138kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개 상판 : MELA WOOD
⑧ TCW12-5-MW	1200×750×900mm	열쇠	169kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개 상판 : MELA WOOD



TDC SERIES

서랍식 공구함

작업자의 중요한 공구와 장비는 시건장치가 있어 안전하게 보관할 수 있습니다. 사용빈도가 높은 각종 공구류는 분할판을 이용하여 한 눈에 보기 쉽게 정리할 수 있어 작업 현장의 공간활용 및 작업환경 개선에 효과적인 제품입니다.

☑ 4인치 경량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TDC74-5D	640×600×790mm	열쇠	79kg	서랍 내부 분할
② TDC82-5D	640×600×840mm	열쇠	81kg	서랍 내부 분할
③ TDC11-9D	640×600×1200mm	열쇠	130kg	서랍 내부 분할
④ TDC12-9D	640×600×1245mm	열쇠	131kg	서랍 내부 분할



FDC SERIES

서랍식 공구함(인터락 시스템)


서랍 인출 시 95% 인출이 가능하여 내부를 한눈에 확인할 수 있으며 부품을 넣고 꺼내기가 편리합니다. 하나의 서랍이 열리는 동시에 다른 서랍이 열리지 않아 제품의 전도를 방지하여 안전합니다.

☑ 4인치 중량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



- KEY LOCK**
 시건장치를 통해 완벽한 잠금이 가능합니다.
- MODULAR DRAWER INSIDE**
 서랍을 크기에 맞게 선택이 가능하며 서랍내부 분할 및 부속품의 세팅을 고객의 사용상황에 맞게 사용할 수 있습니다.
- INTERLOCK SYSTEM**
 제품의 서랍을 열고 닫을때 서랍의 내용물 무게로 인한 제품전도를 방지합니다.
- ADJUSTER & CASTERS**
 높낮이 조절발 타입과 캐스터 타입으로 구분되어 있습니다. 고정타입시 수평조절이 원활하며, 이동타입시 자유롭게 이동이 가능합니다.
- COMFORTABLE PRODUCT HANDLE**
 서랍의 손잡이마다 알루미늄 몰딩을 전용캡으로 마무리하여 외관이 수려하며 제품의 이동시 손가락 홈 모양이 디자인 되어 있는 다이캐스팅 손잡이로 우수한 그립력을 가집니다.

제품명	규격	시건장치	중량	기본제공
① FDC74-5D	592×765×790mm	열쇠	79kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)
② FDC82-5D	592×765×838mm	열쇠	83kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)
③ FDC11-9D	592×765×1190mm	열쇠	130kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)
④ FDC12-9D	592×765×1237mm	열쇠	131kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)




DBR BOX_1단

- DBR-1 소 — 12개
- DBR-2 중 — 6개
- DBR-3 대 — 6개

스틸 디바인더_1단

- 세로 디바인더 — 2개
- 가로 디바인더 — 9개



FPU911 SERIES




서랍식 공구함(인터락 시스템)

세련된 멋과 실용성을 높인 디자인으로 수납성까지 모두 만족시켜주며 깊은 광폭 서랍 구조는 많은 양을 수납할 수 있습니다.

기존 제품보다 서랍의 폭이 넓어 내부 공간을 다양하게 활용 가능하며 많은 양을 수납할 수 있습니다.

☑ 5인치 종량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



- ㉠ 서랍이 끝까지 인출되어 전체 공간을 효율적으로 사용할 수 있고 안쪽 깊숙한 곳의 부품들도 넣고 꺼내기 편리
- ㉡ 상판 : ABS(진공 성형)
- ㉢ 하나의 서랍이 열리는 동시에 다른 서랍이 열리지 않아 제품의 전도를 방지
- ㉣ 서랍의 측면과 후면의 높이가 앞면과 일치하여 볼륨을 최대로 사용할 수 있고 보관물의 이탈을 방지



제품명	규격	시건장치	중량	기본제공
① FPU911-5D	745×535×940mm	열쇠	85kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)
② FPU911-6D	745×535×940mm	열쇠	90kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)
③ FPU911-7D	745×535×940mm	열쇠	95kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)



①



②



③




DBR BOX_1단

- DBR-1 소 — 8개
- DBR-2 중 — 8개
- DBR-3 대 — 4개

스틸 디바인더_1단

- 세로 디바인더 — 3개
- 가로 디바인더 — 8개



TPU911 SERIES



서랍식 공구함

이동식 공구함은 작업 현장에서 이동하면서 필요한 공구와 장비를 운반하고 저장하기 위해 설계된 휴대용 공구 수납장입니다. 이러한 공구함은 이동성과 편의성을 강조하며 다양한 작업 환경에서 사용됩니다.

☑ 5인치 중량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TPU911-4D	670×460×950mm	사이드 잠금	79kg	서랍 내부 분할, 상판 : ABS(진공 성형)
② TPU911-5D	670×460×950mm	사이드 잠금	84kg	서랍 내부 분할, 상판 : ABS(진공 성형)
③ TPU911-6D	670×460×950mm	사이드 잠금	89kg	서랍 내부 분할, 상판 : ABS(진공 성형)
④ TPU911-SD	670×450×960mm	열쇠	53kg	서랍 내부 분할



①



②



③



④

⑤ TPU911-2D1S	670×460×950mm	사이드 잠금	48kg	서랍 내부 분할, 2면 공구걸이 홀 상판 : ABS(진공 성형)
⑥ TPU911-5D-BR	840×470×972mm	사이드 잠금	98kg	서랍 내부 분할, 측면 부품상자 : 16개 상판 : MELA WOOD
⑦ TPU911-SD-BR	840×470×988mm	열쇠	70kg	서랍 내부 분할, 측면 부품상자 : 16개 상판 : MELA WOOD



⑤



⑥



⑦